

SISTEMAS

ARKYX®

¡Sublima el concreto!

CATALOGO 2017

HERRAMIENTA NECESARIA PARA CONSTRUCTOR





MEDIDA	CODIGO
Todas las partes incluidas	CAB

ADAPTADOR CABEZAL GIRATORIO

- Hecho de aluminio en 2 piezas, cuenta con graseras para poder lubricar el cabezal giratorio
- Incluye un tubo maquinado para poder unir el cabezal giratorio con la extensión de aluminio
- Las cadenas permiten la rotación y la unión del cabezal entre la parte superior y el cuerpo inferior



MEDIDA	CODIGO
142mm/ 5 1/2"	ADA-ZTE

ADAPTADOR DE ALUMINIO PARA TUBO DE EXTENSION

- Hecho en una sola pieza de aluminio
- Está diseñado para ajustar en la llana fresno y poder hacer uso del cabezal giratorio



MEDIDA	CODIGO
142.8x127x130.2mm/5 5/8" x 5" x 5 1/8"	ADA-PC

ADAPTADOR PARA CABEZAL DE LLANA

TIPO FRESNO (AVION)

- Hecho en una sola pieza de aluminio
- Está diseñado para ajustar en la llana fresno y poder hacer uso del cabezal giratorio



MEDIDA	CODIGO
1.4"x9.8"	ADAP-ROS

ADAPATADOR ROSCABLE

- Hecho de acero, permite adaptador para peine, permanece fijo en el adaptador para tubo, con esto, el adaptador para tubo se une al tubo de aluminio por medio de un clip de extensión para comenzar a usar la herramienta



MEDIDA	CODIGO
203x356mm/ 8"x14"	ASPM814C
203x457mm/ 8"x18"	ASPM818C

ASP PARA PULIDORA MOTRIZ (ACABADO COMBINADO)

-Hecha de acero al carbón templado con aleaciones de manganeso para protección al desgaste

-La hoja está unida a la solera por medio de 4 remaches reforzados

-Para acabados combinados en el concreto



MEDIDA	CODIGO
152x356mm/ 6"x14"	ASPM614F
152x457mm/ 6"x18"	ASPM618F

ASP PARA PULIDORA MOTRIZ (ACABADO FINO)

-Hecha de acero al carbón templado con aleaciones de manganeso para protección al desgaste

-La hoja está unida a la solera por medio de 4 remaches reforzados

-Para acabados finos en el concreto



MEDIDA	CODIGO
1,219mmx190mm/ 48"x7 1/2"	BAJA-G

BAJA GRAVA (TRAMPA)

-Malla reforzada

-Agujero redondo

-Mango con empuñadura para fácil manejo

BOTAS NEGRAS



MEDIDA	CODIGO
TALLAS MEX:24 EUA:6 / ALT:34CM	17920/ BOT-24J
TALLAS MEX:25 EUA:7/ ALT:35CM	17921/ BOT-25J
TALLAS MEX:26 EUA:8/ ALT:35CM	17922/ BOT-26J
TALLAS MEX:27 EUA:9/ ALT:36CM	17923/ BOT-27J
TALLAS MEX:28 EUA:10/ ALT:36CM	17924/ BOT-28J
TALLAS MEX:29 EUA:11/ ALT:37CM	17925/ BOT-29J
TALLAS MEX:30 EUA:12/ ALT:37CM	17926/ BOT-30J



CARRETILLA

MEDIDA	CODIGO
CHICA	CTC828
CHICA	CT-A



CASCOS DE SEGURIDAD

MEDIDA	CODIGO
AJUSTABLE	CAS-T / CAS-P



MEDIDA	CODIGO
610mmx24"	ECON

CEPILLO METALICO PARA CONCRETO (FINISH BROOM)

-Cuerpo de aluminio extruido

-Dientes del peine son de acero al carbón templado

-Barrenado en el centro del perfil para ajustar el adaptador que une al peine con la extensión



MEDIDA	CODIGO
16mm/6" 1/4"	CLIP

CLIP DE AJUSTE

- Hecho en una sola pieza de aluminio
- Está diseñado para ajustar en extensiones u otro tipo de piezas



MEDIDA	CODIGO
127mm/ 5"	005M

CUCHARA PARA AZULEJOS

- Fabricada de hoja de acero templado de alta resistencia, laqueada para evitar oxidación
- Cuenta con mango de madera estufada y laqueada y seguro para su aplicación



MEDIDA	CODIGO
2.5"X5"	ESP2.5

ESPATULA MANGO DE MADERA

- Fabricada de hoja de acero templado de alta resistencia, laqueada para evitar oxidación
- Cuenta con mango de madera estufada y laqueada y seguro para su aplicación



MEDIDA	CODIGO
2,100mmx25mm/ 94 1/2"x1"	EXT 2.1

EXTENSION CON ADAPTADOR

- La extensión está hecha de acero por plástico de alto impacto
- El adaptador esta hecho de acero, por medio de este se une la llana avión con la extensión
- El adaptador está pintado de amarillo para prevenir desgaste por oxidación.



EXTENSION TUBO DE ALUMINIO

- Hecho de Aluminio
- Uno de los bordes esta extruido para poder unirlo con el cabezal
- barrenado para poner el clip de ajuste

MEDIDA	CODIGO
1,828x45mm/ 72"x1 3/4"	TUALM



FLOTA MAGNESIO BORDES CUADRADOS

- Pintada de color amarillo
- Mango de plástico de alto impacto
- Unida al mango por medio de 2 tornillos
- Los extremos terminan en bordes cuadrados


MEDIDA	CODIGO
83x407mm/ 3 1/18"x16"	LLMC



FLOTA MAGNESIO BORDES REDONDOS

- Pintada de color amarillo
- Mango de plástico de alto impacto
- Unida al mango por medio de 2 tornillos
- Los extremos terminan en bordes redondos

MEDIDA	CODIGO
83x407mm/ 3 1/18"x16"	LLMR



GUIA TACTIL-ARKYX

-Herramienta útil para marcar líneas en el concreto, utilizadas en banquetas para débiles visuales


MEDIDA	CODIGO
8.4"X10.5/ 1.5" (21cmx26cm/ 3cm)	GUIATC



JALA-EMPUJA

- Hoja de acero templado calibre 12
- La base del mango se une al jala-empuja por medio de 2 tornillos
- Incluye mango de madera

MEDIDA	CODIGO
508x108mm/ 20"x4 1/4"	JAEM



LLANA AVION CON ADAPTADOR (PARA CABEZAL GIRATORIO)

- La Hoja está hecha de acero de alto carbón
- La Hoja esta laqueada para prevenir oxidación
- La Hoja esta soldada a una solera reforzada, especialmente adaptada para unir la herramienta con el cabezal giratorio

MEDIDA	CODIGO
127x610mm/ 5"x24" 10remaches	LLFA-A24
127x915mm/ 5"x36" 16remaches	LLFA-A36
127x1220mm/ 5"x48" 22remaches	LLFA-A48



MEDIDA	CODIGO
127mmx915mm/ 5"x36"	LLFA-36RAN

LLANA AVION RANURADA


- Hoja superior hecha de acero al alto carbón
- Hoja ranuradora corrugada para generar ranuras anti derrape sobre el concreto
- Hoja corrugada esta soldada con más de 60 puntos de soldadura por lo que es virtualmente imposible separar
- Compatible con extensión de 2.4m y con el cabezal giratorio



MEDIDA	CODIGO
100x280mm/ 4"x11" e=1"	FM

LLANA FLOTA MADERA

- Llana fabricada con tabla de madera robusta, estufada y lijada
- Útil para dejar acabados más finos sobre las paredes y para emparejar otros tipos de superficies



MEDIDA	CODIGO
1,219mmx203mm/ 48"x7 1/2"	LLTBM

LLANA FLOTA TIPO BULL (AVION)

- Hecha de aleaciones de magnesio
- La cuerda en el centro es para adaptar el cabezal giratorio
- Cuerpo robusto, color gris y perfectamente balanceada



MEDIDA	CODIGO
127x280mm/5"x11"	10-RME
127x356mm/4"x14"	12RL14-4ME
127x356mm/4"x16"	10RL16ME-4

LLANA MANGO ERGONOMICO CUADRADA

- Hoja de acero templado al alto carbón
- La manija es de aluminio pulida, tipo espejo
- Hoja de acero laqueada para mayor resistencia a la corrosión
- Hoja y mango están perfectamente unidas por medio de remaches -Bordes con forma cuadrada y con mango es de plástico ergonómico



MEDIDA	CODIGO
102x356mm/ 16"x4"	10RL16-4METRX

LLANA MANGO ERGONOMICO CUADRADA Y REDONDA


- Hoja de acero templado al alto carbón
- La manija es de aluminio pulida, tipo espejo
- Bordes cuadrado y redondo, el mango es de plástico ergonómico
- Hoja de acero laqueada para mayor resistencia a la corrosión
- Hoja y mango están perfectamente unidas por medio de remaches



MEDIDA	CODIGO
127x407mm/4"x14"	12RL14-4MERED
127x407mm/4"x16"	10RL16ME-RED4

LLANA MANGO ERGONOMICO REDONDA

- Hoja de acero templado al alto carbón
- La manija es de aluminio pulida, tipo espejo
- El mango es de plástico ergonómico
- Hoja de acero laqueada para mayor resistencia a la corrosión
- Hoja y mango están perfectamente unidas por medio de remaches
- Bordes con forma redonda



MEDIDA	CODIGO
5"x11"-127mmx280mm	10R-RAN

LLANA RANURADORA PARA DETALLAR

- La hoja es de acero al carbón templado
- La manija es de aluminio pulido tipo espejo
- El mango es de madera laqueada
- La hoja esta laqueada para mayor resistencia a la corrosión
- La hoja y el mango están perfectamente unidas por medio de 10 remaches



MEDIDA	CODIGO
305mmx1,220mm/ 12"x48"	SLLFA-48
305mmx1,524mm/ 12"x60"	SLLFA-60
305mmx1,829mm/ 12"x72"	SLLFA-72

LLANA SUPER FLOTA AVION (PARA ADAPTAR CABEZAL GIRATORIO)


- La hoja está hecha de acero al alto carbón
- La hoja está laqueada para prevenir la oxidación
- La hoja esta soldada a una solera reforzada, especialmente adaptada para unir la herramienta con el cabezal giratorio



MEDIDA	CODIGO
127x610mm/ 5"x24" 10remaches	LLFA-24
127x915mm/ 5"x36" 16remaches	LLFA-36
127x1220mm/ 5"x48" 22remaches	LLFA-48

LLANA TIPO FRESNO (AVION)

- La hoja está hecha de acero al alto carbón
- La hoja de acero esta laqueada para dar resistencia a la corrosión
- La hoja está unida a una solera por medio de remaches reforzados




ORILLADOR CON EXTREMOS CURVOS

-Hecho de lámina de acero templado, unida a un mango de madera estufado y laqueado por medio de dos tornillos en las esquinas del mismo

-Acabado pulido.

MEDIDA	CODIGO
108x203mm x 4 1/4"x8"	ORCEC



ORILLADOR CON EXTREMOS LISOS

-Hecho de lámina de acero templado, unida a un mango de madera estufado y laqueado por medio de dos tornillos en las esquinas del mismo

-Se utiliza para dejar ranuras de seguridad anti derrape en los escalones y da forma de la orilla al escalón

MEDIDA	CODIGO
203mmx120mm/ 8"x4 3/4"	ORLIS



ORILLADOR MULTIPLE RANURADO

-Pintada de color amarillo

-El mango y el cuerpo están unidos por medio de 2 tornillos

-El mando es de maderas finas y esta laqueado

-Se utiliza para dar forma a la orilla a las losas de concreto

MEDIDA	CODIGO
127mmx152mm/5"x6"	ORMUL



MEDIDA	CODIGO
19mm/ 3/4"	CEA-3/4
13mm/ 1/2"	CEAL-1/2

PEINE DE ALAMBRE

-Cuerpo de aluminio extruido

-Dientes del peine son de acero al carbón templado

-Barrenado en el centro del perfil para ajustar el adaptador que une al peine con la extensión



PISON

Para aplanar y compactar

MEDIDA	CODIGO
Base: 8"x8" Peso: 4.9kg	17472 /KR-1L
Base: 10"x10" Peso: 6.5kg	17473 /KR-2L



MEDIDA	CODIGO
100mm/ 4"	RP-4
152mm/ 6"	RP-6
300mm/ 12"	RP-12

RASPADOR DE PISO

-Hoja pulida

-Hecho de lámina de acero templado



MEDIDA	CODIGO
76x152mm/ 3"x6"	R

RAYADOR DE ALUMINIO

-Hecho en una pieza inyectada en aluminio

-Mango de madera barnizado tipo mueble

-Mango y base unidos por dos tornillos reforzados

**RAYADOR DE LÁMINA**


-Hecho de lámina de acero templado, unida a un mango de madera estufado y laqueado por medio de dos tornillos en las esquinas del mismo

MEDIDA	CODIGO
76x152mm/ 3"x6"	RLA

**RAYADOR GRANDE**

-Hecho de lámina de acero templado, unida a un mango de madera estufado y laqueado por medio de dos tornillos en las esquinas del mismo

MEDIDA	CODIGO
101x152mm/ 4"x6"	R-G

**REPUESTO DE ALAMBRE PARA PEINE**

-Hecho de acero al carbón templado

-Troquelado con precisión para entrar de forma exacta en el peine

MEDIDA	CODIGO
279x3mm/ 11"x1/8"	RAPPP

**VOLTEADOR DE ALUMINIO (MANGO DE MADERA)**

-Hecho de lámina estampada, unida a un mango de madera estufado y laqueado por medio de dos tornillos en las esquinas del mismo

-Cuerpo de lámina galvanizada

MEDIDA	CODIGO
75x150mm/ 3"x6"	V

**VOLTEADOR DE LÁMINA (MANGO DE MADERA)**

-Hecho de lámina estampada, unida a un mango de madera estufado y laqueado por medio de dos tornillos en las esquinas del mismo

-Cuerpo de lámina galvanizada

MEDIDA	CODIGO
75x150mm/ 3"x6"	VLA

**ALLANADORA (HELICOPTERO)**

-100% Segura se desactiva al perder contacto con barra mando

-Altura de barra de mando ajustable para mayor comodidad y ahorro de espacio de almacén

-Rediseño de Barra de mando con curva para mayor confort operador

CODIGO	TAMAÑO
ALL-ARK	CHICO

ESPECIFICACIONES	
DIAMETRO	91.5 CM(36")
ASPAS	4
ANGULO DE ATAQUE	0-20 GRADOS
MAX. ROTACION POR MIN	110
ACABADOS	PULIDO Y FLOTADO
PESO NETO	95 KG
MOTOR	HONDA, ENFRIADO POR AIRE, 4 TIEMPOS
COMBUSTIBLE	GASOLINA
CONTROL DE ANGULO DE ASPAS	AL VOLANTE
CONTROL DE CLUTCH	DIRECTO
CONTROL DE ACELERACION	AL VOLANTE
ENCENDIDO	AL MOTOR
POTENCIA	5.5 HP

DESCRIPCION

-Allanadora diámetro 36", cuenta con un excelente sistema de seguridad clac de paro inmediato el cual se activa inmediatamente que el operador pierda contacto con la barra de mando, acabados en piso de concreto (pulido o flotado); ideal para trabajos de alto rendimiento en pisos industriales.



CORTADORA DE SUELOS ROBUSTA

- El motor y el sistema de eje del disco aumenta la comodidad y ofrece un trabajo de corte excelente.
- Adaptable a todo tipo de diámetros de disco.
- El volante puede plegarse cuando se mueve la cortadora para evitar daños.

CODIGO	TAMAÑO
CORT-ARK	CHICO

ESPECIFICACIONES	
DISCO DE CORTE	1
MOTOR	HONDA
COMBUSTIBLE	GASOLINA
POTENCIA	AL VOLANTE, 8.7/ KW/ 11.7 CV
CONTROL DE ACELERACION	AL VOLANTE
ENCENDIDO	AL MOTOR
MAX DIAMETRO DE DISCO	450 MM/ 18"
MAX PROFUNDIDAD DE CORTE	162 MM/ 6.5"
PESO	
DIMENSIONES (L x An x Al)	1150x590x940 mm /45.28x23.23x37.01

DESCRIPCION

- Nuestra robusta FS 400 LV es una práctica y versátil cortadora de suelo con motor de gasolina. Su manillar ajustable asegura una postura de trabajo ergonómica. Su perfecta distribución del peso proporciona una excelente estabilidad durante el corte. Ideal para para trabajos de reparación en pequeñas carreteras, con una profundidad de corte hasta 162 mm

SISTEMAS



VIVRADOR ELECTRETICO

- Asas diseñadas para proteger el perímetro del motor vibrador frente a impacto.
- Refuerzo cable en la salida del motor.
- Carcasa de resistencia 5 veces superior a la exigida por la normativa.
- Tres asas alrededor del cuerpo motor y otro asa en su parte trasera para el manejo con chicotes cortos y en trabajos verticales.
- Manguera antiabrasión con refuerzo de malla integrado y flejado interior.
- Conexión aguja reforzada mediante recauchutado.
- Cincho fácilmente desmontable y regulable. Filtro de espuma y rejilla a la entrada del aire. Interruptor estanco y protegido de golpes.

CODIGO	TAMAÑO
VIVR-ARK	CHICO

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	2,300 W
VOLTAJE	115 V
FRECUENCIA	50-60
REVOLUCIONES	18,000 rpm
DIMENSIONES (L x An x Al)	244 x 345 x 229mm
MOTOR	ELECTRICO PORTATIL
TRANSMICION	3,4 y 6m



**Solidaridad 700 Local 17 Col. Libertad
entre Tepic y Camelia
Hermosillo Son. Mexico
Tel.(662)2186462 Cel.6621-214329
pisosestampados@hotmail.com**



**Periferico Sur Local 668-A esq. Calle Octava
Frente a Hayakahua Col. "Y" Griega.
Hermosillo Sonora, Mexico
Teléfono: 2500839, cel. 6621252905**



/PisosEstampadosArkyx



ARKYX



www.arkyx.com



ARKYX

INFORMACIÓN

*Toda Herramienta es inspeccionada antes de embarcarse, **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Queda el 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.

****Precios sujetos a cambios sin previo aviso***