



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

¡Sublima y da Belleza al Concreto!



**ACABADOS DECORATIVOS PARA
CONCRETO Y MÁS...**

COLOR ENDURECEDOR



DESCRIPCIÓN:

Es un producto a base de polvos, específicamente diseñados para aplicarlo en superficies de concreto fresco, ya sea espolvoreado o previamente batido con agua haciendo una mezcla y untada en dicha superficie plana: pisos de concreto estampado o pulido y muros.

PRESENTACIÓN:

Saco 27 kg y 1 kg

RENDIMIENTO:

Saco 27kg rinde aprox. de 15-20m2 tonos dominantes y 10m2 tonos claros

***Ver Ficha tecnica completa en www.arkyx.com**

GAMA DE COLORES


TONOS APROX. VARIAN POR IMPRESIÓN



MESOPOTAMIA



DAMASCO



GRECIA



BARRO VIEJO



ADOBE COLONIAL




ROMA



DUBAY



STONE




ARIZONA




ARABIA



CALIFORNIA



FRANCIA




LONDRES




AZUL REAL




NUEVO MÉXICO



MARRUECOS




JOHANES BURGO



EGIPTO



BOSTON



NUEVA YORK



**COLOR PARA
CONCRETO**

P
I
G
M
E
N
T
O
D
E
C
A
L
I
D
A
D

**¡ARMA TU KIT!
ENCUENTRA TU
HERRAMIENTA
AQUI**



COLOR INTEGRAL



DESCRIPCIÓN:

Es un color en polvo a base de aditivos minerales o sintéticos que se utiliza para dar color integrado al concreto y productos base de cemento como: morteros, blocks, adoquines, tejas, etc.

PRESENTACIÓN:

Saco 15 kg y 1 kg

RENDIMIENTO:

Saco 15kg rinde aprox. 1m3 de concreto

*Ver Ficha tecnica completa en www.arkyx.com

GAMA DE COLORES

TONOS APROX. VARIAN POR IMPRESIÓN



STONE



BARRO VIEJO



ARABIA




DAMASCO



MESOPOTAMIA



GRECIA




LONDRES



CALIFORNIA



MARRUECOS



EGIPTO



AZUL
OCEÁNICO



VERDE
MÉXICO




VERDE
BOSQUE

A person wearing a blue long-sleeved shirt and blue gloves is pouring a dark, granular pigment from a shovel into a bucket. The background is a blurred blue industrial setting. The text 'FÁCIL DE MEZCLAR' is overlaid on the left side, and 'PIGMENTO DE CALIDAD' is written vertically on the right side.

FÁCIL DE MEZCLAR

PIGMENTO DE CALIDAD

DESMOLDANTE/LÍQUIDO



DESCRIPCIÓN:


El Desmoldante líquido ARKYY® es un producto directamente formulado para ser usado con el sistema de estampado de concreto y se utiliza para desmoldar los moldes evitando que se pegue al concreto.

PRESENTACIÓN: Litro, Galón (4lt.) y Cubeta (19lt.)

RENDIMIENTO: 1 Litro rinde 18m2 aprox.

***Ver Ficha tecnica completa en www.arkyx.com**

DESMOLDANTE/POLVO



DESCRIPCIÓN:

Producto a base de sustancias con color, de propiedades volátiles polimerizadas que unidas entre si quedaron diseñadas específicamente para pisos estampados de tal forma que al usarlo espolvoreado sobre una superficie de concreto fresco recibe y transmite cualquier tipo de molde comercial sin que se pegue al concreto. Hace la funcion de curacreto.


PRESENTACIÓN: Caja 9 kg y 1 kg

RENDIMIENTO: Caja 9kg rinde aprox. de 90-100m2 y 1 kg rinde 10m2


***Ver Ficha tecnica completa en www.arkyx.com**

GAMA DE COLORES

TONOS APROX. VARIAN POR IMPRESIÓN




DARK GREY



BOSTON



DAMASCO




CALIFORNIA




STONE




LONDRES



BARRO
VIEJO



MESOPOTAMIA



NEUTRO

MOLDES PARA ESTAMPAR



ABANICO COLONIA: ARK-MAC
MEDIDA: 116 X66.5CM
COLOR: BARRO VIEJO
DESMOL: MESOPOTAMIA




LONDON: ARK-MLE
MEDIDA: 75.5X58CM
COLOR: GRECIA
DESMOL: DARK GREY



ASHLER CROSS: ARK-MACR
MEDIDA: 61X61CM
COLOR: STONE
DESMOL: BOSTON



ASHLER VERMONT: ARK-MAV
MEDIDA: 61X61CM
COLOR: EGIPTO
DESMOL: MESOPOTAMIA



ASHLER ARKYX: ARK-MAAR
MEDIDA: 61X61CM
COLOR: DAMASCO
DESMOL: DARK GREY



ASHLER ANTIKE: ARK-MAA
MEDIDA: 61X61CM
COLOR: MARRUECOS
DESMOL: DARK GREY



ASHLER CASTLE: ARK-MACA
MEDIDA: 62X62CM
COLOR: LONDRES
DESMOL: DARK GREY



ADOQUIN ENLASADO (REILETE): ARK-MAE
MEDIDA: 61X61CM
COLOR: CALIFORNIA
DESMOL: DARK GREY



OPALINE: ARK-MOP
MEDIDA: 50X75CM
COLOR: EGIPTO
DESMOL: DAMASCO




LADRILLO QUEM. (RUNING): ARK-MLQ
MEDIDA: 91X60CM
COLOR: CALIFORNIA
DESMOL: DARK GREY



LADRILLO ADOQUIN: ARK-MLA
MEDIDA: 101X61CM
COLOR: CALIFORNIA
DESMOL: CALIFORNIA

MOLDES PARA ESTAMPAR



PIEDRA CAÑON: ARK-MPC
MEDIDA: 90X90CM
COLOR: FRANCIA
DESMOL: DARK GREY



STONE SMALL DOVE: ARK-MSSD
MEDIDA: 75X75CM
COLOR: STONE
DESMOL: MESOPOTAMIA




STONE SMALL RUSTIC: ARK-MSSR
MEDIDA: 75X75CM
COLOR: NUEVA MÉXICO
DESMOL: DARK GREY



STONE SMALL WALL: ARK-MSSW
MEDIDA: 55.5X55.5CM
COLOR: CALIFORNIA
DESMOL: DARK GREY



MADERA ARKYX: ARK-MMA
MEDIDA: 100X23CM
COLOR: FRANCIA
DESMOL: DARK GREY




DUELA MADERA: ARK-MDM
MEDIDA: 100X11.5CM
COLOR: STONE
DESMOL: MESOPOTAMIA




OCTAGONLINE: ARK-MOL
MEDIDA: 86X86CM
COLOR: STONE + OXIDADO
DESMOL: STONE




PIZARRA CURVEADA: ARK-MPCU
MEDIDA: 93X60CM
COLOR: CALIFORNIA
DESMOL: DARK GREY



TEXTURY NATURAL STONE: ARK-MTNS
MEDIDA: 70X75CM
COLOR: EGIPTO
DESMOL: MESOPOTAMIA



TEXTURY PIEL YELLOW: ARK-MTPY
MEDIDA: 85X95CM
COLOR: STONE
DESMOL: MESOPOTAMIA



LIVERPOOL: ARK-MLIV
MEDIDA: 61X61CM
COLOR: DUBAY
DESMOL: DARK GREY

MOLDES PARA ESTAMPAR



TEXTURY LIVERPOOL:ARK-MTLIV
MEDIDA: 130X90CM
COLOR: STONE
DESMOL: MESOPOTAMIA



PIEDRITA LAVADA: ARK-MPL
MEDIDA: 90X85CM
COLOR: MESOPOTAMIA
DESMOL: DARK GREY



BASKET LINK:ARK-MBL
MEDIDA: 77.5X39CM
COLOR: ARABIA
DESMOL: DARK GREY



ANTIDERRAPANTE
ESTRELLA: ARK-MAES
MEDIDA: 86X46CM



ANTIDERRAPANTE
OCTAGONAL: ARK-MAO
MEDIDA: 89X30CM
(DISPONIBLE EN 30X30CM)
DESMOL: NEUTRO




GUÍA TÁCTIL: ARK-MGT
MEDIDA: 78X19.5CM
(DISPONIBLE EN 30X30CM)
DESMOL: NEUTRO



RAMPA: ARK-MRA
MEDIDA: 65X50CM
DESMOL: NEUTRO



MINUSVALIDOS: ARK-MMI
MEDIDA: 61X61CM
(DISPONIBLE MOLDE EMBARAZADA)
DESMOL: NEUTRO



BARRO QUEMADO: ARK-MSTBQ
MEDIDA: 60X60CM
COLOR: BARRO VIEJO
DESMOL: DARK GREY




BARRO VIEJO: ARK-MSTBV
MEDIDA: 61X61CM
COLOR: BARRO VIEJO
DESMOL: MESOPOTAMIA



CENEFA LADRILLO:
ARK-MCL
MEDIDA: 80.5X21.5CM
COLOR: MESOPOTAMIA
DESMOL: DARK GREY

MOLDES PARA ESTAMPAR



SLATE TILE 10X10:ARK-MST10
MEDIDA: 56X68CM
COLOR: STONE
DESMOL:DARK GREY



SLATE TILE 15X15: ARK-MST15
MEDIDA: 61X61CM
COLOR: GRECIA
DESMOL:DARK GREY



SLATE TILE 20X20:ARK-MST20
MEDIDA: 61X61CM
COLOR: EGIPTO
DESMOL:CALIFORNIA



CENEFA FACHALETA: ARK-MCF
MEDIDA: 60X30CM
COLOR: BOSTON
DESMOLDANTE: DARK GREY




CENEFA TRAVERTINO: ARK-MCT
MEDIDA: 66X35CM
COLOR: EGIPTO
DESMOL:DARK GREY



PETATILLO OXFORD: ARK-MPO
MEDIDA: 101X81CM
COLOR:FRANCIA
DESMOL:DARK GREY



PETATILLO CRUZADO: ARK-MPCR
MEDIDA: 95X65CM
COLOR:DAMASCO
DESMOL: DARK GREY




RIVER STONE: ARK-MRS
MEDIDA: 71X47CM
COLOR:JOHANES BURGO
DESMOL:DARK GREY



RADIUS: ARK-MR
MEDIDA: 108X76CM
COLOR: BARRO VIEJO
DESMOL:MESOPOTAMIA




TEXTURY SHELL: ARK-MTSH
MEDIDA: 100X100CM
COLOR: CALIFORNIA
DESMOL:CALIFORNIA



TEXTURY SKIN:
ARK-MTS
MEDIDA: 110X71CM
COLOR:JOHANES BURGO
DESMOL:DARK GREY

COLOCACIÓN DE MOLDES



BARNIZ SELLADOR ACRILICO



SEMI
BRILLOSO

DESCRIPCIÓN:

Es un recubrimiento con resinas acrílicas que deja la superficie semi brillante (acabado húmedo), a base de solventes diseñada para superficies en pisos y muros de concreto, estampados, piedra laja, fachaleta o pisos que tengan cierta porosidad. Resistente a la interperie, base solvente.

PRESENTACIÓN: Lt, Galón (4lt.) y Cubreta (19lt.)

RENDIMIENTO: 1 Lt (5m2), 1 Galón 4lt. (20m2) y 1 Cubreta 19lt (100m2) aprox.

USO: Cubrebocas, guantes y lentes. Aplicarlo con brocha, cepillo cerdas finas, pisotola de alta presión.

BARNIZ SELLADOR URETHANO



BRILLOSO

DESCRIPCIÓN:

Es un recubrimiento a base de resinas en 2 componentes A+B deja la superficie muy brillante, diseñada para superficies en pisos y muros de concreto, estampados, oxidados, piedra laja, fachaleta, madera o pisos que tengan cierta porosidad. Resistente a la interperie, base solvente, trafico pesado.

PRESENTACIÓN: Parte ALt + Parte B 1/4Lt, Parte A Galón + Parte B Lt, Parte A Cubeta + Parte B Galón. (Lt, Galón 4lt y Cubeta 19lt)

RENDIMIENTO: 1 Lt (5m2), 1 Galón 4lt. (20m2) y 1 Cubeta 19lt (100m2) aprox.

USO: Cubrebocas, guantes y lentes. Aplicarlo con brocha, cepillo cerdas finas

REDUCTOR ESPECIAL



DESCRIPCIÓN:

Reductor especial arkyx® esta diseñado específicamente para diluir en base solvente, como el barniz sellador Urethano, Acrilico y Epoxico Arkyx y así lograr una mejor aplicación.

PRESENTACIÓN: Lt, Galón (4lt.), Cubeta (19lt.)

RENDIMIENTO: Mezclar hasta 1 Lt. de Reductor con 1 Gal. a la base solvente.



SELLADOR HIDROFUGANTE



DESCRIPCIÓN:

Es un producto de acabado natural, para repeler el agua y aplicarse en superficies altamente porosas como cantera, granito, adoquín, adobe, pisos de barro, fachaleta y cualquier pieza porosa, este se penetra en los orificios porosos tapándolos de manera que la humedad o sol no les afecte. Anti hongos, evita filtraciones. Base Agua.

PRESENTACIÓN: Lt, Galón 4lt

RENDIMIENTO: 1 Lt. (5m2) y Gal. (20m2) aprox.

USO: Cubrebocas, guantes y lentes, aplicarlo con brocha o atomizador





PIEDRA LAJA



DESCRIPCIÓN:

Piedra regional para decorar pisos, muros, ya sea interior o exterior, color amarilla o multicolor (roji-za), puedes darle el plus aplicando sellador natural o con brillo.

PRESENTACIÓN: Lote por m2



ESTAMPAMURO



DESCRIPCIÓN:

Es un producto a base de polimeros, diseñado para aplicarse sobre muros verticales de concreto, mamposteria, etc. en buen estado o con pequeñas deterioraciones; se complementa con el Primer Microarkyx líquido para un mayor refuerzo.

PRESENTACIÓN: Saco 27 kg y 1 kg

RENDIMIENTO: 1 Saco 27 kg agregar 1 Lt. Microarkyx líquido + 1 Gal. Agua limpia a proporción, para el primer diluir 1 lt de microarkyx liquido + 1 lt. agua limpia, , kit rinde para 4-5m2 aprox con espesor de 1/4".

Agrega 1kg de color integral para 1 saco de Estampamuro.

GAMA DE COLORES

TONOS APROX. VARIAN POR IMPRESIÓN



GRIS
NATURAL



EGIPTO



ALASKA

DALE COLOR
CON INTEGRAL



*Ver Fichas tecnicas completas en www.arkyx.com

MICRO FIBRA



DESCRIPCIÓN:

Fibra para concreto y mixturas, monofilamentos de polipropileno virgen para refuerzo de concreto disminución de grietas en el estado plástico del mismo.

PRESENTACIÓN: Bolsa 600gr

RENDIMIENTO: 100gr de fibra para un saco de cemento de 50kg

MICROARKYX KIT




DESCRIPCIÓN:

Polimero ultradelgado, de alta resistencia diseñado para restaurar y aplicarse sobre pisos de concreto en buen estado o con pequeñas deterioraciones; estos productos tienen integrada fibra sintética que le da un refuerzo superior al ultra delgado común, se complementa con su versión líquida. Si requiere color agrega endurecedor o integral Arkyx.

PRESENTACIÓN: Kit Ultradelgado Saco 27 kg + 1 Gal. Aditivo

RENDIMIENTO: Kit con espesor 1/4" 2.5-3.5m2 aprox.

GAMA DE COLORES



*Ver Fichas técnicas completas en www.arkyx.com

NEUTRO ARKYX



DESCRIPCIÓN:

Neutraliza superficies dejando libre de alcalinos y sulfatos que contiene el agua. Para pisos y muros, proceso de oxidación, baños, etc...

PRESENTACIÓN: 1/4 Lt., Litro y Galón

RENDIMIENTO:

Diluir en agua a proporción o directo

Para oxidar: Diluir 1/4Lt para 1 cub con agua limpia

ACEITE PARA PISO



DESCRIPCIÓN:

Limpiador en Aceite para retirar polvos y suciedad en los pisos, dejando la superficie limpia y brillante, para pisos/muros con porosidad.

PRESENTACIÓN:

Litro, Galón (4lt.) y Porrón (19lt.)

RENDIMIENTO: Muchos m2

USAR: Atomizador directo al mop

LIMPIADOR LIQUIDO



DESCRIPCIÓN:

Limpia superficies pisos/muros dejando libre de suciedad, polvos, mugre, grasas, etc... se usa también como limpiador de desmoldante en los pisos estamapdos.

PRESENTACIÓN:

Litro, Galón, Porrón

USAR: Diluir en agua a proporción o directo

DISOLVENTE



DESCRIPCIÓN:

Remueve el cemento o agentes cementicios, en estado sólido o tratado para usar en superficies o herramientas de la construcción y más.

PRESENTACIÓN: Litro y Galón

USAR: Directo y limpiar de inmediato y raspar de inmediato

*Ver Fichas técnicas completas en www.arkyx.com

OXIDO SATÍN (ACIDO PARA PISO)



DESCRIPCIÓN:

Producto de calidad compuesto químicamente a base de ácidos para aplicarse en pisos de concreto o estampados, dándole una coloración al piso ya sea del color que se elija, uso en interior y exterior, base agua, se complementa con Neutro Arkynx y finalice proceso con Barniz Urethano Arkynx.

PRESENTACIÓN: 1/4 Lt, Lt, Galón 4lt


RINDE: 1 Lt. (5m2) y Gal (20m2)

USO: Cubrebocas, guantes y lentes, aplíquelo con bomba aspersora de plástico

***Ver Ficha técnica completa en www.arkynx.com**



COLOR: DESSERT



COLOR: BLACK LIVERPOOL



COLOR: PEBBLE




COLOR: BLUE SATIN



COLOR: OCRE



COLOR: LAGON GREEN
GREEN



EPOXY-FORZE A+B



GAMA DE COLORES

TONOS APROX. VARIAN POR IMPRESIÓN

STONE 1001	TABACO 1024	TERRA 1011
ARIZONA 1016	TRAFFICO 1018	CONSTRUCTOR 1021
NARANJO 1028	SOL 2000	FUEGO 2004
JARDIN 4010	FLOR 3014	ESPERANZA 3015
VINO 3004	MORA 4008	BUGAMBILIA 4006
ROJO 3020	CAMOT 3031	CORAL 3022
SION 5024	AZUL ESPECIAL 5015	VISTA BELLA 5005
OLIVO 6003	CONTRY 6021	ESMERALDA 6004
PINO 6001	PALMA 6018	ANGAR 9017
ARENA 1015	GRIS INDUSTRIAL 5014	GRIS CITY 7045
PERLA 9001	BLANCO 9016	NEGRO 9005
COCOA 8028	AVELLANO 8008	MONTE 8002

DESCRIPCIÓN:

Es una resina epoxica liquida mono funcional de baja tensión superficial, dando como resultado una excelente aplicación en cualquier superficie por su excelente viscosidad, su aplicación puede ser en pisos o muros, así como áreas donde se maneja alto tráfico, tales como: cocheras, almacenes, restaurantes, comercios, supermercados, uso interior o exterior. Se complementa con el kit parte A+B para su correcto funcionamiento.

Uso especial para pisos de concreto. Para materiales como aceros, lámina galvanizada, fierro, aplicar primer con Reductor Especial Arkyyx® y usar thinner especial entre capa y capa.

PRESENTACIÓN: Litro, Galón 4lt, Cubeta 19lt

RENDIMIENTO: 1 Lt. (5m2) , Gal (20m2), Cub. (90m2) aprox.

USO: Cubrebocas, guantes y lentes, apliquelo con brocha o cepillo

SAL PARA CONCRETO



DESCRIPCIÓN:

Sal industrial para esparcir sobre el concreto fresco, dándole un acabado antiderrapante con profundidades de 1cm aprox.

PRESENTACIÓN:

Bolsa de 5 kg

RENDIMIENTO: Depende de la mano de obra, puede variar de 10-15m² por bolsa 5kg.

COLOR SPARKYX



¡NUEVO!

DESCRIPCIÓN:

Chispas decorativas, espárcese sobre pisos epoxicos o barnizados, interior o exterior, apliquelos en cocheras, patios, baños, escuelas, hospitales, pasillos, oficinas etc...

PRESENTACIÓN:


Bolsa 1kg

RENDIMIENTO: Depende del acabado que se requiera 1-50 m² por bolsa 1 kg.

*Ver mas colores en www.arkyx.com

GAMA DE COLORES

TONOS APROX. VARIAN POR IMPRESIÓN




*Ver Fichas técnicas completas en www.arkyx.com

FINISH POOL



GAMA DE COLORES

TONOS APROX. VARIAN POR IMPRESIÓN



DESCRIPCIÓN:

Kit de Finish Pool a base de polimeros de alta resistencia diseñado para aplicarse sobre pisos o muros de concreto, blocks, ladrillos ya enjarrados en buen estado, para albercas piscinas, pilas, baños, estanques, fuentes ornamentales, uso interior o exterior expuestos a inmersión o humedad. Se complementa con el kit de Microarkynx® Líquido y Sealer Pool Arkynx.

PRESENTACIÓN:

Cubeta de 25kg

RENDIMIENTO:

Finish Pool Cub. 25kg mezclar con 1 gal. Microarkynx, agregue agua la necesaria y finalmente use Sealer Pool Arkynx, Kit rinde aprox. de 10m2 aprox.

***Ver Ficha tecnica completa en www.arkynx.com**

COOL TOP



GAMA DE COLORES

TONOS APROX. VARIAN POR IMPRESIÓN



DESCRIPCIÓN:

Diseñado exclusivamente para el revestimiento del perímetro de las albercas y los pasillos en general, que al aplicarlo, le ayuda a obtener una superficie antiderrapante en la cual se reduzca significativamente la temperatura del concreto al estar expuesto al sol y sobre todo, dándole la estética y diseño deseado. Se complementa con Microarkynx Líquido.

PRESENTACIÓN:

Cubeta de 25kg

RENDIMIENTO:


Para pisos existentes: Cool Top Cub. 25kg mezclar con 1 gal. Microarkynx. Para concreto fresco agregue el agua limpia (la necesaria) para dar la concistencia deseada.

Cubeta 25kg Rinde 10m2 aprox.

***Ver Ficha tecnica completa en www.arkynx.com**



FINISH POOL



COOL TOP

ESPECIALISTAS EN CONCRETO

¡Sublimá y dá Belleza al Concreto!



/Pisos Estampados y Oxidados ARKYX



/Pisos Estampados ARKYX



Ubica tu tienda: (662)4463005



/ARKYX



Para contactar un asesor de ventas llame al: (662)2186462 cel.: (662)4463005
Matriz Hermosillo Sonora, México.
Para más información visite: www.arkyx.com