

REDUCTOR ESPECIAL ARKYX®

FICHA TÉCNICA REDUCTOR ESPECIAL ARKYX®

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

El **Reductor Especial Arkyx®** esta diseñado específicamente para diluir el Barniz Sellador Heavy Duty Arkyx® y así lograr una mejor aplicación.

APLICACIÓN Y USO

- ◇ Use el producto como adelgazador del Barniz Sellador Heavy Duty Arkyx®.
- ◇ Se recomienda aplicar en aspersores convencionales tomando en cuenta que se deberán de aplicar las capas suficientes para alcanzar el espesor requerido como si se aplicase manualmente con cepillo o brocha.
- ◇ No exceda los límites de adelgazamiento.
- ◇ No usar medios, u otros productos que puedan contaminar el producto.
- ◇ Agitar perfectamente antes de usar.
- ◇ La dilución con este reductor a otros productos, se hace de acuerdo al método de aplicación que se elija. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular.
- ◇ No se recomienda diluir este producto.
- ◇ Almacene bien cerrado en un lugar ventilado, seco y con sombra, alejado de otro tipo de materiales incompatibles.
- ◇ Dosis: según el producto a elaborar y su formulación.

Presentación	Mezclar a:
1 Gal. Reductor	1 Cub. Urethano
1 Lt. Reductor	1 Gal. Urethano



REDUCTOR ESPECIAL ARKYX®

FICHA TÉCNICA REDUCTOR ESPECIAL ARKYX®

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello su vida útil durara más mucho tiempo, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente.

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general. ´

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.



HDS

REDUCTOR ESPECIAL ARKYX®

FICHA TÉCNICA REDUCTOR ESPECIAL ARKYX®

FTRE040817E

DATOS TECNICOS

*Rendimiento: Aumenta su rendimiento al mezclar con Barniz Sellador Urethano Arkyx®

*Aspecto : Líquido

*Mezclado con agua: No

*Flameable: Si

*Presentación: Cubeta, Galón y litro

PRECAUCION

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos, usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.



Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.

SISTEMAS ARKYX®

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com | www.arkyx.com



Reductor Especial Arkyx® | pág. 3/3

